

2567 ២៧ ៩

អគ្គនាយកដ្ឋានការងារសង្គម
(នាយកដ្ឋាន អនុវត្តន៍)

លេខ

២៧៩

លេខ ២៧៩

អគ្គនាយកដ្ឋានការងារសង្គម
(នាយកដ្ឋាន អនុវត្តន៍)

លេខ ២៧៩

លេខ ២៧៩ អនុវត្តន៍

នាយកដ្ឋានការងារសង្គម អនុវត្តន៍ លេខ ២៧៩ អនុវត្តន៍

លេខ ២៧៩ អនុវត្តន៍ លេខ ២៧៩ អនុវត្តន៍

ក្នុងនាមជាអគ្គនាយកដ្ឋានការងារសង្គម អនុវត្តន៍ លេខ ២៧៩ អនុវត្តន៍
នាយកដ្ឋានការងារសង្គម អនុវត្តន៍ លេខ ២៧៩ អនុវត្តន៍
លេខ ២៧៩ អនុវត្តន៍ លេខ ២៧៩ អនុវត្តន៍

លេខ ២៧៩ អនុវត្តន៍

លេខ ២៧៩ អនុវត្តន៍ លេខ ២៧៩ អនុវត្តន៍

លេខ ២៧៩ អនុវត្តន៍ លេខ ២៧៩ អនុវត្តន៍

លេខ ២៧៩ អនុវត្តន៍

លេខ ២៧៩ អនុវត្តន៍



(ក្រុងកំពង់ចាម ២៤ ខែ កុម្ភៈ ២០២២)

was

ក្នុងបេតិកភណ្ឌក្រាហ្វិកនៃខេត្តបាត់ដំបង

ဥပဒေမူ ၁၈။ အလုပ်အကိုင်လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်သမားများ၏ အကျိုးအမြတ်များကို ထိန်းသိမ်းပေးရန် အလုပ်သမားများ၏ အကျိုးအမြတ်များကို ထိန်းသိမ်းပေးရန် အလုပ်သမားများ၏ အကျိုးအမြတ်များကို ထိန်းသိမ်းပေးရန်

ក្រុង ភ្នំពេញ

[illegible]

ဥပဒေရေးရာ 'မ' မှာ အခြားအမျိုးမျိုးရှိသော လူမှုစီးပွားဘက်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



සඳහන් අයෙකුගේ නම සහ ලිපිනය (අනුමත) ඇතුළත් කර ගන්න

ល.រ	ឈ្មោះថ្នាំ	ឈ្មោះថ្នាំ (អង់គ្លេស)	ប្រភេទថ្នាំ	កម្រិត/ប្រភេទ	កម្រិត/ប្រភេទ
១	ថ្នាំ Fexofenadine hydrochloride ១៨០ mg	ថ្នាំ Fexofenadine hydrochloride ១៨០ mg	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា
២	ថ្នាំ Tacrolimus ១០០ mg/១០០ g ointment, ១០ g tube	ថ្នាំ Tacrolimus ១០០ mg/១០០ g ointment, ១០ g tube	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា
៣	ថ្នាំ Ixekizumab ៨០ mg/១ mL solution for injection, ១ mL prefilled pen	ថ្នាំ Ixekizumab ៨០ mg/១ mL solution for injection, ១ mL prefilled pen	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា
៤	ថ្នាំ Secukinumab ២៤០ mg/១ mL solution for injection, ១ mL prefilled pen	ថ្នាំ Secukinumab ២៤០ mg/១ mL solution for injection, ១ mL prefilled pen	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា
៥	ថ្នាំ Dupilumab ៣០០ mg/២ mL solution for injection, ២ mL prefilled syringe	ថ្នាំ Dupilumab ៣០០ mg/២ mL solution for injection, ២ mL prefilled syringe	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា
៦	ថ្នាំ Calcipotriol ៥ mg/១០០ g ointment, ២០ g tube	ថ្នាំ Calcipotriol ៥ mg/១០០ g ointment, ២០ g tube	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា
៧	ថ្នាំ Ciclosporin ១០០ mg capsule, soft, ១ capsule	ថ្នាំ Ciclosporin ១០០ mg capsule, soft, ១ capsule	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា
៨	ថ្នាំ Coal tar solution USP	ថ្នាំ Coal tar solution USP	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា
៩	ថ្នាំ Diosmin ៥០០ mg + hesperidin ១០០ mg film-coated tablet, ១ tablet	ថ្នាំ Diosmin ៥០០ mg + hesperidin ១០០ mg film-coated tablet, ១ tablet	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា
១០	ថ្នាំ Rituximab ៥០០ mg/៥០ mL concentrate for solution for infusion, ៥០ mL vial	ថ្នាំ Rituximab ៥០០ mg/៥០ mL concentrate for solution for infusion, ៥០ mL vial	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា
១១	ថ្នាំ Urea ១០ g/១០០ g cream, ៥៥០ g jar	ថ្នាំ Urea ១០ g/១០០ g cream, ៥៥០ g jar	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា	ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា