

INTERIOR DESIGN

FOR

PREMIUM CLINIC

12A th. FLOOR

INSTITUTE OF DERMATOLOGY THAILAND

แบบชั้นสมบูรณ์

๑.(ลงชื่อ).....*How*.....ประธานกรรมการ
๒.(ลงชื่อ).....*How*.....กรรมการ
๓.(ลงชื่อ).....*How*.....กรรมการ

LIST OF DRAWING

DWG. NO.	DESCRIPTION
	GENERAL
FIX-01	LIST OF DRAWING
FIX-02	LIST OF DRAWING
FIX-03	LIST OF DRAWING
FIX-04	FINISH SPECIFICATION
FIX-05	FINISH SPECIFICATION
FIX-05A	FINISH SPECIFICATION
FIX-06	HARDWARE SPECIFICATION
FIX-07	HARDWARE SPECIFICATION
FIX-07A	HARDWARE SPECIFICATION
FIX-07B	DOOR HARDWARE SPECIFICATION
FIX-07C	DOOR HARDWARE SPECIFICATION
FIX-07D	DOOR HARDWARE SPECIFICATION
FIX-07E	DOOR HARDWARE SPECIFICATION
FIX-07F	HARDWARE SPECIFICATION
FIX-07G	HARDWARE SPECIFICATION
FIX-07H	FURNITURE FITTING SPECIFICATION
FIX-07I	FURNITURE FITTING SPECIFICATION
FIX-07J	FURNITURE FITTING SPECIFICATION
FIX-07K	FURNITURE FITTING SPECIFICATION
FIX-07L	FURNITURE FITTING SPECIFICATION
FIX-07M	FURNITURE FITTING SPECIFICATION
FIX-07N	FURNITURE FITTING SPECIFICATION
FIX-07O	FURNITURE FITTING SPECIFICATION
FIX-08	SANITARY WARE AND COFFEE BAR APPLIANCE
FIX-09	SANITARY WARE AND COFFEE BAR APPLIANCE
FIX-10	LIGHTING FIXTURE SPECIFICATION
FIX-11	LIGHTING FIXTURE SPECIFICATION
FIX-12	LIGHTING FIXTURE SPECIFICATION
FIX-13	บัวพื้นและผนังลอนสำเร็จรูป SPECIFICATION

[illegible]

๑.(ลงชื่อ) สุวิทย์ ประธานกรรมการ

๒.(ลงชื่อ) วิรัตน์ กรรมการ

๓.(ลงชื่อ) พันธุ์ กรรมการ

ARCHITECT	นางสาว ปณิศาพร บุญคำ ส.ศ. 151	<i>Panisa Boonka</i>	DESIGN FOR PREMIUM CLINIC	12A th. FLOOR LIST OF DRAWING -	NO. FIX-01	DWG.
STRUCTURE ENGINEER	นาย โชติศักดิ์ นิ่มทอง ส.ศ. 11362	<i>Shotsakdi Nimmthong</i>				
SANITARY ENGINEER	นาย ชูศักดิ์ วิจิตรอนันต์ ส.ศ. 477	<i>Shusakdi Vichitronant</i>				
ELECTRICAL ENGINEER	นาย นิพนธ์ วัฒนารักษ์ ส.ศ. 6325	<i>Niphat Wattanakrit</i>				
MECHANICAL ENGINEER	นาย ชวณัฐ คุ้ม ส.ศ. 4127	<i>Chuanat Kham</i>			DRAWN BY:	

LIST OF DRAWING

DWG. NO.	DESCRIPTION
	(A) ENTRANCE HALL
A-01-01	KEY PLAN
	(B) RECEPTION HALL & LOUNGE AREA 1
B-01-01	KEY PLAN
B-01-02	REFLECTED CEILING PLAN
B-02-01	ELEVATIONS
B-02-02	ELEVATIONS
B-02-03	ELEVATIONS
B-03-01	SECTIONS & DETAILS
B-03-02	SECTIONS & DETAILS
B-03-03	SECTIONS & DETAILS
B-03-04	SECTIONS & DETAILS
B-03-05	SECTIONS & DETAILS
B-03-06	SECTIONS & DETAILS
	(C) COFFEE BAR
C-01-01	KEY PLAN
C-01-02	REFLECTED CEILING PLAN
C-02-01	ELEVATIONS
C-03-01	SECTIONS & DETAILS
C-03-02	SECTIONS & DETAILS
C-03-03	SECTIONS & DETAILS
	(D) LOUNGE AREA 2
D-01-01	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS
D-02-01	ELEVATIONS
D-03-01	SECTIONS & DETAILS
D-03-02	SECTIONS & DETAILS

DWG. NO.	DESCRIPTION
	(E) CORRIDOR
E-01-01	KEY PLAN
E-01-02	REFLECTED CEILING PLAN
E-02-01	ELEVATIONS
E-02-02	ELEVATIONS
E-02-03	ELEVATIONS
E-02-04	ELEVATIONS
E-03-01	SECTIONS & DETAILS
E-03-02	SECTIONS & DETAILS
E-03-03	SECTIONS & DETAILS
E-03-04	SECTIONS & DETAILS
E-03-05	SECTIONS & DETAILS
E-03-06	SECTIONS & DETAILS
E-03-07	แบบขยายเคาท์เตอร์ NURSE STATION
	(F) EXAM 1-4
F-01-01	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS (EXAM 1)
F-01-01.1	ELEVATIONS & SECTION
F-01-02	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS (EXAM 2)
F-01-03	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS (EXAM 3)
F-01-04	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS (EXAM 4)
F-03-01	SECTIONS
F-03-02	SECTIONS
F-03-03	แบบขยายโต๊ะทำงานห้อง EXAM 1
F-03-04	แบบขยายโต๊ะทำงานห้อง EXAM 2, EXAM 3
	๑.(ลงชื่อ).....
	๒.(ลงชื่อ).....

๑.(ลงชื่อ) HN ประธานกรรมการ

๒.(ลงชื่อ) สมร กรรมการ

๓.(ลงชื่อ) พณ กรรมการ

ARCHITECT	นางสาว ปิณฑพร บุญคำ	ส-สน 151		DESIGN FOR PREMIUM CLINIC	12A th. FLOOR LIST OF DRAWING -	NO. DWG FIX-02
STRUCTURE ENGINEER	นาย ไชยพัฒน์ นิมิตรพงษ์	ตย.11362				
SANITARY ENGINEER	นาย ศุภณัฐ วิจิตรนันทน์	ตส.477				
ELECTRICAL ENGINEER	นาย นิรันดร์ รณังวงษ์	ตพท.6325				
MECHANICAL ENGINEER	นาย อานนท์ ตั้งข	ตท.4127				
					DRAWN BY:	DATE

LIST OF DRAWING

DWG. NO.	DESCRIPTION
	(G) MEN & WOMEN
G-01-01	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS (MEN)
G-01-02	ELEVATIONS
G-01-03	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS (WOMEN)
G-01-04	ELEVATIONS
G-03-01	SECTIONS & DETAILS
G-03-02	แบบขยายเดาท์เตอร์อ่างล้างหน้า
	(H) ห้องแปะยาชา 1-4
H-01-01	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS
H-01-02	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS
H-01-03	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS
H-01-04	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS
H-03-01	SECTIONS & DETAILS
H-03-02	SECTIONS & DETAILS
	(I) ห้อง LASER 1-7
I-01-01	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS (LASER 1)
I-01-02	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS (LASER 2)
I-01-03	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS (LASER 3)
I-01-04	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS (LASER 4)
I-01-05	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS (LASER 5)
I-01-06	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS (LASER 6)
I-01-07	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS (LASER 7)
I-03-01	SECTIONS
I-03-02	SECTIONS
I-03-03	SECTIONS

DWG. NO.	DESCRIPTION
	(J) ห้อง LASER 8-9
J-01-01	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS (LASER 8)
J-01-02	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS (LASER 9)
J-03-01	SECTIONS
	(K) ห้อง BODY 1-2
K-01-01	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS (BODY 1)
K-01-02	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS (BODY 2)
K-03-01	SECTIONS & DETAILS
	(L) ห้อง OPERATION 1-2
L-01-01	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS (OPERATION 1)
L-01-02	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS (OPERATION 2)
L-03-01	SECTIONS & DETAILS
L-03-02	SECTIONS & DETAILS
	(M) ห้องชุดเชื้อ & ห้องเจาะเลือด
M-01-01	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS
M-01-02	ELEVATIONS
M-03-01	SECTIONS & DETAILS
M-03-02	SECTIONS & DETAILS
M-03-03	SECTIONS & DETAILS
	(N) STORAGE 1
N-01-01	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS (EXAM 1)
N-03-01	SECTIONS
N-03-02	แบบขยายเดาท์เตอร์อย่างสวยงาม
N-03-03	SECTIONS
	(O) STORAGE 2
O-01-01	KEY PLAN & REFLECTED CEILING PLAN & ELEVATIONS (EXAM 1)

ARCHITECT	นางสาว ปณพพร บุญคำ	ส-สน 151	<i>Pan Boonka</i>
STRUCTURE ENGINEER	นาย โชยพัฒน์ นิธิพงษ์	สย.11362	<i>D</i>
SANITARY ENGINEER	นาย ศุภณัฐ วิสิฐนันทน์	สส.477	<i>Su N.</i>
ELECTRICAL ENGINEER	นาย นิธิวีร์ วัฒนวงษ์	สทก.6325	<i>Nithi</i>
MECHANICAL ENGINEER	นาย อานันท์ ตั้ง	สค.4127	<i>Anan</i>

DESIGN FOR

PREMIUM CLINIC

12A th. FLOOR
LIST OF DRAWING

NO.	DWG.
-----	------

FLX-03

DATE _____

DRAWN BY:

FINISH SPECIFICATION

MATERIAL CODE	MATERIAL DESCRIPTION OPTION 1	MATERIAL DESCRIPTION OPTION 2	MATERIAL DESCRIPTION OPTION 3	LOCATION
CERAMIC TILE CT-1	GLASCELA โมเสคสีดำ MS-AQM 0006 ในใช้ยาแนวอย่างดีกับเชิธรและ สีใกล้เคียงกระเบื้อง			พื้นที่ทางเข้าด้านหน้า reception hall
CT-2	GLASCELA โมเสคสีขาว MS-AQM 0001 ในใช้ยาแนวอย่างดีกับเชิธรและ สีใกล้เคียงกระเบื้อง			พื้นที่ทางเข้าด้านหน้า reception hall
CT-3	B : ITALIA กระเบื้อง TU. Travertino almond M ขนาด 60 x 120 cm ในใช้ยาแนวอย่างดีกับเชิธรและ สีใกล้เคียงกระเบื้อง	GANI กระเบื้อง IVORY TRAVERTINO M. ขนาด 60 x 120 cm ในใช้ยาแนวอย่างดีกับเชิธรและ สีใกล้เคียงกระเบื้อง	COTTO กระเบื้อง ทราเวอทีน ครีมขาว (POL) ขนาด 60 x 121 cm ในใช้ยาแนวอย่างดีกับเชิธรและ สีใกล้เคียงกระเบื้อง	ผนังระหว่างตู้รับและตู้ส่งตามระบบในแบบ
CURTAIN CU-1	SMILE DESIGN ผ้าม่านโปร่ง sheer-Linazio II-1187 silver LB ผ้าม่านลอนตัวเอส รางยึดผ้าเพดานสีขาว มีโช้กวางที่ช่วย ม่านโดยให้ขยับม่านอยู่พอดีชั้นพื้น ไม่กองพื้นและ ไม่ลอยจากพื้น	VC ผ้าม่านโปร่ง PAS196B102 ผ้าม่านลอนตัวเอส รางยึดผ้าเพดานสีขาว มีโช้กวางที่ช่วย ม่านโดยให้ขยับม่านอยู่พอดีชั้นพื้น ไม่กองพื้นและ ไม่ลอยจากพื้น	NITAS ผ้าม่านโปร่ง 90006-103 Grey ผ้าม่านลอนตัวเอส รางยึดผ้าเพดานสีขาว มีโช้กวางที่ช่วย ม่านโดยให้ขยับม่านอยู่พอดีชั้นพื้น ไม่กองพื้นและ ไม่ลอยจากพื้น	บานแบ่งพื้นที่ในห้องประชุม 3, 4
FABRIC FB-1	VICHITR (VC) MAD 276/04 ผ้าพิมพ์ลายดอกสีชมพู	SMILE DESIGN Kingsley Collection Col. Kingsley Plain-23/Page 27 ผ้าพิมพ์ลายดอกสีชมพู	NITAS 10724-102 Coral ผ้าพิมพ์ลายดอกสีชมพู	ที่นั่งคอม lounge area 1 และ 2 ที่นั่งคอมหน้าห้อง exam
GLASS GL-1	TTG GLASS กระจกลามิเนตหลายผ้า Code : 24036805C thickness : กระจกหนา 4+4 mm, เยื่อฟิล์ม PVB หนา 0.76 มม	TYK GLASS กระจกลามิเนตหลายผ้า Code : Champagne glitz thickness : กระจกหนา 4+4 mm, เยื่อฟิล์ม PVB หนา 0.76 มม	NARESGLOSS กระจกลามิเนตหลายผ้า Code : ST89-1 thickness : กระจกหนา 4+4 mm, เยื่อฟิล์ม PVB หนา 0.76 มม	partition ที่นั่งของ Lounge area 1 และ 2 ๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
LAMINATE LM-1	บ. WILSONART ลามิเนตลายไม้ หนา 0.8 มม Tulip wood 4151-WN	บ. LAMITAK ลามิเนตลายไม้ หนา 0.8 มม Karl Hoffmann Elm WY 4256X	บ. FORMICA ลามิเนตลายไม้ หนา 0.8 มม Mocca Firwood 5483WB	ผนังตามแบบระบุ ๒.(ลงชื่อ).....กรรมการ ๓.(ลงชื่อ).....กรรมการ
LM-2	บ. WILSONART ลามิเนตสีเรียบ หนา 0.8 มม Grey 1500 -M	บ. LAMITAK ลามิเนตสีเรียบ หนา 0.8 มม Beige Linen SCA5142D	บ. FORMICA ลามิเนตสีเรียบ หนา 0.8 มม Malibu 2010UN	ตู้บนของ coffee bar
LM-3	บ. WILSONART ลามิเนตสีเรียบ หนา 0.8 มม Shadow D96-M	บ. LAMITAK ลามิเนตสีเรียบ หนา 0.8 มม Irish Cream SCA1134D	บ. FORMICA ลามิเนตสีเรียบ หนา 0.8 มม Oyster Grey 7929UN	ตู้ล่างของ coffee bar
LM-4	บ. WILSONART ลามิเนตสีเรียบ หนา 0.8 มม Pepperdust D327-M	บ. LAMITAK ลามิเนตสีเรียบ หนา 0.8 มม Irish Cream SCA1134D	บ. FORMICA ลามิเนตสีเรียบ หนา 0.8 มม Oyster Grey 7929UN	ภายในตู้วางตามระบุในแบบ

ARCHITECT	นางสาว ปณณพร บุญคำ ส.กน 151	DESIGN FOR	12A th. FLOOR	NO.	DWG.
STRUCTURE ENGINEER	นาย ธีรศักดิ์ นิธิพันธ์ สก.11362	PREMIUM CLINIC	FINISH SPECIFICATION	FIX-04	
SANITARY ENGINEER	นาย ชุมนันท์ วิสิษฐพันธ์ สก.477			DATE	
ELECTRICAL ENGINEER	นาย นิพนธ์ ระวีวรรณ สก.6325			DRAWN BY:	
MECHANICAL ENGINEER	นาย ชานันต์ ตั้งสุ สก.4127				

FINISH SPECIFICATION

MATERIAL CODE	MATERIAL DESCRIPTION OPTION 1	MATERIAL DESCRIPTION OPTION 2	MATERIAL DESCRIPTION OPTION 3	LOCATION
PAINT COLOR				
PT-1	TOA Super Shield Duraclean (สีเทา) TOA 8300 Snowflake Confetti finish : ด้าน 100%	BAGER Bull ceiling paint (สีเทา) BAGER 144-1 Esmeralda Evening finish : ด้าน 100%		ฝ้าเพดานฉาบเรียบ
PT-2	TOA Walltex (สี texture) spot ลายไขปลา 8467 ทับหน้าด้วยสี TOA Super shield TOA 8300 Snowflake Confetti finish : ด้าน 100%	BAGER Shield acrylic walltile (สี texture) spot ลายไขปลา ทับหน้าด้วยสี BAGER nano-1 for interior BAGER 144-1 Esmeralda Evening finish : ด้าน 100%		ผนังห้องโถง และผนังหลังห้องคอมพิวเตอร์ exam
PT-3	TOA Industrial Lacquer (สีฟัน) TOA 8300 Snowflake Confetti finish : ด้าน 70% เงานา 30%	BAGER Industrial Lacquer (สีฟัน) BAGER 144-1 Esmeralda Evening finish : ด้าน 70% เงานา 30%		บัวพื้นสำเร็จรูป
PT-4	TOA Super Shield Duraclean (สีเทา) TOA 8300 Snowflake Confetti finish : ด้าน 100%	BAGER Nano pro for interior BAGER 144-1 Esmeralda Evening finish : ด้าน 100%		ผนังตามระบบในแบบ
PT-5	TOA Industrial Lacquer (สีฟัน) TOA 8761 Kelmscott finish : ด้าน 70% เงานา 30%	BAGER Industrial Lacquer (สีฟัน) BAGER 196-3 Baked clay finish : ด้าน 70% เงานา 30%		ผนังลอน งาน built ในภายนอกที่มีหน้าบานเป็นลอน และตามตำแหน่งที่ระบุในแบบ
PT-6	TOA Industrial Lacquer (สีฟัน) TOA 8761 Kelmscott finish : ด้าน 70% เงานา 30%	BAGER Industrial Lacquer (สีฟัน) BAGER 198-3 Baked clay finish : ด้าน 70% เงานา 30%		งาน built ในภายนอกที่มีหน้าบานเป็นลอน และตามตำแหน่งที่ระบุในแบบ
PT-7	TOA Super Shield Duraclean (สีเทา) TOA 8761 Kelmscott finish : ด้าน 100%	BAGER Nano pro for interior BAGER 198-3 Baked clay finish : ด้าน 100%		ผนังตามระบบในแบบ
STONE				
ST-1	ม. STONE SURFACE(ม. Mat dept) วีนิเอร์หิน หน้า 2 มม white marble	ม. INFINITE PANEL วีนิเอร์หิน หน้า 2 มม white sea VOP-M11	STONEAGE วีนิเอร์หิน หน้า 2 มม silvia VF0034	แต่งด้านหน้าและด้านข้างเคาท์เตอร์ reception, แต่งด้านหน้าและด้านข้างเคาท์เตอร์ nurse station, ผนัง reception hall และผนัง coffee bar ตามแบบระบุ
ST-2	Dolphin หินสังเคราะห์ หน้า 12 มม Code : P102 Pearl New (ขาวเรียบ)	STARON by Samsung หินสังเคราะห์ หน้า 12 มม Code : Bright white BW010 (ขาวเรียบ)		top เคาท์เตอร์อ่างล้างมือ top เคาท์เตอร์ Reception และ เคาท์เตอร์ nurse station top เคาท์เตอร์ Coffee bar ส่วน top ได้สูงหน้าหิน 18 มม
ST-3	Dolphin หินสังเคราะห์ หน้า 12 มม Code : T617(T) Diago	STARON by Samsung หินสังเคราะห์ หน้า 12 มม Code : Cotton white VC110		top เคาท์เตอร์ Coffee bar หน้า 12 มม ส่วน top ได้สูงหน้า 18 มม
ST-4	Dolphin หินสังเคราะห์ หน้า 12 มม Code : P102 Pearl New (ขาวเรียบ)	STARON by Samsung หินสังเคราะห์ หน้า 12 มม Code : Bright white BW010 (ขาวเรียบ)		top ได้ทำงาน top และแต่งข้าง เงามบนของช่องวางของตามแบบระบุ
ST-5	Dolphin หินสังเคราะห์ หน้า 12 มม Code : T617(T) Diago	STARON by Samsung หินสังเคราะห์ หน้า 12 มม Code : Cotton white VC110		top เคาท์เตอร์ Reception และ เคาท์เตอร์ nurse station
ST-6	หินแกรนิตดาดำอินเดีย หน้า 20 มม			top เคาท์เตอร์อ่างล้างมือในห้องชุดเชื้อ

๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

๒.(ลงชื่อ).....กรรมการ

๓.(ลงชื่อ).....กรรมการ

ยกเลิก

ยกเลิก

ARCHITECT	นางสาว ปณิศา บุญคำ ส.ศ. 151
STRUCTURE ENGINEER	นาย โชติพัฒน์ นิลพิทักษ์ ส.ศ. 11362
SANITARY ENGINEER	นาย สุภากร วิจิตรอนันต์ ส.ศ. 477
ELECTRICAL ENGINEER	นาย นิพัทธ์ วัฒนาวรณ ส.ศ. 6325
MECHANICAL ENGINEER	นาย อาณัติ ตั้งสุ ส.ศ. 4127

DESIGN FOR
PREMIUM CLINIC

12A th. FLOOR
FINISH SPECIFICATION

NO. DWG
FIX-05
DATE

DRAWN BY:

FINISH SPECIFICATION

MATERIAL CODE	MATERIAL DESCRIPTION OPTION 1	MATERIAL DESCRIPTION OPTION 2	MATERIAL DESCRIPTION OPTION 3	LOCATION
WALL PAPER WP-1	ICON Elite Plus ETP5006	GOODRICH Widewall Mixture WXE4589	DECCO Basic + No.489-4/Page 99	ผนัง Entrance hall
WOOD WD-1	ไม้ Oak ย้อมสีเทียมลามิเนต LM-1			กรอบประตูและกรอบชั้นทางเข้า Reception hall
VINYL VN-1	LEOWOOD ไวนิลสปะลายตรง หน้า 5 มม ไม้รวมโฟมรอง PTW05 สี WHITE OAK ขนาด W183 x L1218 mm	AJ star ไวนิลสปะลายตรง หน้า 5 มม รวมโฟม 005-13 AJWD ขนาด W7.25' x 48"	LT by COTTO ไวนิลสปะลายตรง หน้า 4 มม ไม้รวมโฟมรอง LT 18 x 122 LONGWOOD OAK 1018 ขนาด W180 x L1220 mm	พื้นทั้งหมด
VN-2	LEOWOOD ไวนิลสปะลายก้างปลา หน้า 5 มม ไม้รวมโฟมรอง PTHW05-A และ PTHW05-B สี WHITE OAK ขนาด W150 x L750 mm	AJ star ไวนิลสปะลายก้างปลา หน้า 5 มม รวมโฟม 005-20.4 AJWH-003 ขนาด W150 x L610 mm	LT by COTTO ไวนิลสปะลายก้างปลา หน้า 4 มม ไม้รวมโฟมรอง LTHRB15 x 90 LONGWOOD OAK 1018 ขนาด W150 x L900 mm	พื้นทั้งหมด

๑.(ลงชื่อ).....*ใน*.....ประธานกรรมการ

๒.(ลงชื่อ).....*วิวัฒน์*.....กรรมการ

๓.(ลงชื่อ).....*พินิจ*.....กรรมการ

ARCHITECT	นางสาว บดินทร บุญคำ ส.ชน.151 <i>ใน</i>	DESIGN FOR	12A th. FLOOR	NO.	DWG.
STRUCTURE ENGINEER	นาย ไชยวัฒน์ นิธิพงษ์ สย.11362 <i>ใน</i>				
SANITARY ENGINEER	นาย ศุภณัฐ วิจิตรอนันต์ สย.477 <i>SK</i>	PREMIUM CLINIC	FINISH SPECIFICATION		FIX-05A
ELECTRICAL ENGINEER	นาย นิพนธ์ ระพีภรณ์ สย.6325 <i>พินิจ</i>			DATE	
MECHANICAL ENGINEER	นาย อานันท์ ศรีสุข สย.4127 <i>พินิจ</i>			DRAWN BY:	

HARDWARE SPECIFICATION

HARDWARE CODE	LOCATION	SUPPLIER/ MANUFACTURER	DESCRIPTION	SIZE
DOOR HANDLES				
HW-1	ประตูทางเข้าreception hall	OPTION 1 PAN UNION	มือจับประตูบานเลื่อน รุ่น FG 264 สแตนเลส (ยาว 80 ซม) สีทองเงา	2 x 3 x ยาว 80 ซม
		OPTION 2 AN AN DA SIMPLY HOME	มือจับประตูบานเลื่อน รุ่น Z6054-80 สีทองบัตดำน	ยาว 80 ซม
HW-2	ประตูเข้าห้องต่างๆ	OPTION 1 HAFELE	มือจับประตูบานเลื่อน รุ่น 903.13.072 สีดำน	1.5 x 3.0 x ยาว 100 ซม
		OPTION 1 PAN UNION	มือจับประตูบานเลื่อน รุ่น JY 203 สแตนเลส (ยาว 100 ซม) สีดำน	2.5 x 3.8 x ยาว 100 ซม
		OPTION 3 AN AN DA SIMPLY HOME	มือจับประตูบานเลื่อน รุ่น 4636BL-100 สีดำน	2.5 x 3.8 x 100 ซม
HW-3	ประตูเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	OPTION 1 HAFELE	มือจับประตูแขวดย รุ่น 489.10.745 ขิงค์อัลลอยด์ สีดำน	
		OPTION 2 COLT	มือจับประตูแขวดย รุ่น Squire TL2648 ET MB สีดำน	
		OPTION 3 GIANT KINGKONG	มือจับประตูแขวดย รุ่น 8807BK-MB สีดำน	
HW-4	พื้นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	OPTION 1 HAFELE	กั้นชนประตูติดพื้นขิงค์อัลลอยด์ รุ่น 489.70.230 สีนิกเกิลดำน	
		OPTION 2 COLT	กั้นชนประตู รุ่น #S-S001 SS สีนิกเกิลดำน	๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
		OPTION 3 PAN UNION	กั้นชนประตู KAZA รุ่น SUS304 สีสแตนเลส	๒.(ลงชื่อ).....กรรมการ ๓.(ลงชื่อ).....กรรมการ

ARCHITECT	นางสาว ปณพพร บุญคำ ส.จน 151	DESIGN FOR	12A th. FLOOR	NO.	DWG.
STRUCTURE ENGINEER	นาย วิทย์พันธ์ นิลพัทธ์ สอ.11362	PREMIUM CLINIC	HARDWARE SPECIFICATION	FIX-06	
SANITARY ENGINEER	นาย สุภณัฐ วิจิตรอนันต์ สอ.477			DATE	
ELECTRICAL ENGINEER	นาย นิธิเชษฐ์ ระวีวงษ์ สทอ.6325			DRAWN BY:	
MECHANICAL ENGINEER	นาย ยานันต์ ชัยชู สทอ.4127				

HARDWARE SPECIFICATION

HARDWARE CODE	LOCATION	SUPPLIER/ MANUFACTURER	DESCRIPTION	SIZE
KNOBS				
HW-5	บานตู้ทุกบาน ยกเว้นตามแบบระบุ	OPTION 1 HAFELE	มือจับโปรไฟล์เสียง รุ่น 126.20.902 สีเงิน	
HW-6	บานตู้สูงห้องStorage 1	OPTION 1 HAFELE	มือจับ รุ่น 155.01.381 สีเงิน	W 35 มม L 168 มม เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม
		OPTION 2 PAN UNION	มือจับ A-TENTORI รุ่น 795.160 CH สีเงิน	ยาว 16 ซม
		OPTION 3 IKEA	มือจับ รุ่น แคลลีเซอร สีเงิน	ยาว 21.3 ซม
HW-6A	บานตู้ลิ้นชักห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	OPTION 1 HAFELE	มือจับ รุ่น 106.70.041 สีดำ	ยาว 17.5 ซม
		OPTION 2 PAN UNION	มือจับ A-TENTORI รุ่น Z3014.128 D.BLK สีดำ	ยาว 12.8 ซม
		OPTION 3 IKEA	มือจับ รุ่น NYDALA สีดำ	ยาว 15.4 ซม
HW-7	บานเปิดตู้สูงห้อง Laser 4	OPTION 1 HAFELE	ปุ่มมือจับ รุ่น 110.35.671 สีเงิน	
		OPTION 2 PAN UNION	ปุ่มมือจับ รุ่น KAZA HISMO5-30 สีเงิน	
		OPTION 3 IKEA	ปุ่มมือจับ รุ่น Eneyda สีเงิน	

๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

๒.(ลงชื่อ).....กรรมการ

๓.(ลงชื่อ).....กรรมการ

ARCHITECT	นางสาว ปณิศา บุญคำ ส.ส. 151	DESIGN FOR PREMIUM CLINIC	12A th. FLOOR HARDWARE SPECIFICATION	NO.	001
STRUCTURE ENGINEER	นาย ไรย์พันธ์ นิลทิพย์ ส.ส. 11362			FIX-07	
SANITARY ENGINEER	นาย สุทธิชัย วิสิษฐพันธ์ ส.ส. 477				
ELECTRICAL ENGINEER	นาย นิพนธ์ วรรณรัตน์ ส.ส. 6325				
MECHANICAL ENGINEER	นาย ชาติศักดิ์ ส.ส. 4127				DATE
			DRAWN BY:		

HARDWARE SPECIFICATION

HARDWARE CODE	LOCATION	SUPPLIER/ MANUFACTURER	DESCRIPTION	SIZE
KNOBS				
HW-8	ลิ้นชักเลื่อนตามระนาบในแบบ	OPTION 1 HAFELE	มือจับดึงลิ้นชัก รุ่น 481.21.255 วัสดุแข็งอัลลอย สีสแตนเลส	W 15 mm H 70 mm D 18 mm
HW-9	ผนังห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของ Men & Women	OPTION 1 COTTO	ขอแขวนผ้า รุ่น CT0281#BL(HM) ARCH สีดำ	
		OPTION 2 HAFELE	ขอแขวนผ้า รุ่น 580.56.200 สีดำ	
		OPTION 3 MIRKO	ขอแขวนผ้า รุ่น MK 2611 สีดำ	

๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

๒.(ลงชื่อ).....กรรมการ


๓.(ลงชื่อ).....กรรมการ

ARCHITECT	นางสาว ปิยะพร บุญคำ ส.ก. 151	DESIGN FOR	12A th. FLOOR	NO.	DWG.
STRUCTURE ENGINEER	นาย ไพฑูรย์ นิมิตพร ส.ก. 11362	PREMIUM CLINIC	HARDWARE SPECIFICATION	FIX-07A	
SANITARY ENGINEER	นาย สุภากร วิจิตรอนันต์ ส.ก. 477			DATE	
ELECTRICAL ENGINEER	นาย นิพนธ์ ระวีวงษ์ ส.ก. 6325			DRAWN BY:	
MECHANICAL ENGINEER	นาย ภาณุศักดิ์ ส.ก. 4127				

DOOR HARDWARE SPECIFICATION OPTION 1 (HAFELE)

No.	Picture	Art. No	Description
-----	---------	---------	-------------

D-02 (SIZE - 1050*2350*40 MM.)

1		903.13.072	PULL HDL STST BLM 15X30X1000MM
2		940.83.006	D-LI11 80-P FITT.W.1 S.CL พร้อมระบบปิดแบบหมุนนวล 1 ด้าน
3		940.43.932	R. TRACK ALU CLEAR ANO 3000MM
4		911.27.168	SLID.MORTISE LOCK WC BM 55/20
5		903.58.117	EMERGENCY REL.W/INDIC.ST.ST.BM

D-03 (SIZE - 700*2300*40 MM.)

1		926.98.090	BUTT HING.STST.SAT102X102X3MM บานละ 3 ตัว
2		489.10.745	LEVER LOCK PRIVACY/WC.BL ไข้เหรียญไข

๑.(ลงชื่อ).....*หิณ*.....ประธานกรรมการ

๒.(ลงชื่อ).....*ส.วิ*.....กรรมการ

๓.(ลงชื่อ).....*ผ่อง*.....กรรมการ

No.	Picture	Art. No	Description
-----	---------	---------	-------------

D-04 (SIZE - 1550*2350*40 MM.)

1		903.13.072	PULL HDL STST BLM 15X30X1000MM
2		941.02.037	D-LI11 120-P FITT.W.1 S.CL พร้อมระบบปิดแบบหมุนนวล 1 ด้าน
3		940.43.942	R. TRACK ALU CLEAR ANO 4000MM
4		911.26.368	SLD.DR.Lock PC SS.GRA.BL55/R20
5		916.81.403	SA SING. PC BLACK MATT 30/10MM
6		903.58.082	ESCUTCHEON PC BL.MTT 52MM

D-05 (SIZE - 600/600*2800*45 MM.)

1		940.83.005	D-LI11 80-P FITT.W/O S.CL
2		940.43.932	R. TRACK ALU CLEAR ANO 3000MM
3		940.44.001	FITT.CLASSIC SET STACKING

ARCHITECT	นางสาว ปณณพร บุญคำ ส.ชน 151 <i>ปณณพร</i>
STRUCTURE ENGINEER	นาย ไชยวัฒน์ นิธิพงษ์ ส.ม.11362 <i>ไชยวัฒน์</i>
SANITARY ENGINEER	นาย สุภณัฐ วิจิตรอนันต์ ส.ร.477 <i>สุภณัฐ</i>
ELECTRICAL ENGINEER	นาย นิธิศร์ วรรณวงศ์ ส.ท.6325 <i>นิธิศร์</i>
MECHANICAL ENGINEER	นาย ยานต์ คำชู ส.ท.4127 <i>ยานต์</i>

DESIGN FOR
PREMIUM CLINIC

12A th. FLOOR
DOOR HARDWARE SPECIFICATION

NO. DWG.
FIX-07B
DATE

DRAWN BY:


DOOR HARDWARE SPECIFICATION OPTION 1 (HAFELE)


No.	Picture	Art. No	Description
D-06 (SIZE - 950*2800*40 MM.)			
1		903.13.072	PULL HDL STST BLM 15X30X1000MM
1		940.83.006	D-LI11 80-P FITT.W.I S.CL พร้อมระบบปิดแบบปุ่มนวล 1 ด้าน
2		940.43.932	R. TRACK ALU CLEAR ANO 3000MM

๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 ๒.(ลงชื่อ).....กรรมการ
 ๓.(ลงชื่อ).....วิศวกร

ARCHITECT	นางสาว นฤมลพร บุญคำ ส.ค.น 151 <i>Narm Boonka</i>	DESIGN FOR PREMIUM CLINIC	12A th. FLOOR DOOR HARDWARE SPECIFICATION	NO. DWG.
STRUCTURE ENGINEER	นาย โชภพวัฒน์ นันทพงษ์ ส.ค.น 11362 <i>P</i>			FIX-07C
SANITARY ENGINEER	นาย สุภณัฐ วิจิตรอนันต์ ส.ค.น 477 <i>Suk</i>			
ELECTRICAL ENGINEER	นาย นิรันดร์ ระพีวงษ์ ส.ค.น 6325 <i>Nirand</i>			
MECHANICAL ENGINEER	นาย อานันท์ คีรีสุข ส.ค.น 4127 <i>Anant Keesuk</i>			
			DRAWN BY:	DATE

DOOR HARDWARE SPECIFICATION OPTION 2 (BLUM U.BLUE-INTER)

รูปภาพสินค้า	รหัสสินค้า	คำอธิบายรายการ	จำนวน	ราคา	รวม
D2 ประตูห้อง (H2350 x W1000)					
	FD80-DHCMP	Surface Mount Two-Way Soft Close Door Weight Max.80 kg/Door Door Thickness Min.30 mm. Door Width 850-1500 mm. Door Height Max.2700 Height Adjustment ±4 mm.			
	FD80-TRM2000SL	Upper Track Surface Mount 2000 mm.			
D3 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า (H2300 x W700)					
3-WAY ADJUSTABLE CONCEALED HINGE 180°					
	HES3D-E190xx สี่เงิน (ขนาด 3 ตัว)	Door Width Max. 900 mm Door Height Max.2400 mm Door Thickness Min. 38 mm Door Weight [100kg/ 2pcs] [125kg/ 3pcs]			
D4 ห้อง STORAGE 2 (H2350 x W1550)					
	FD80-DHCMP	Surface Mount Two-Way Soft Close Door Weight Max.80 kg/Door Door Thickness Min.30 mm. Door Width 850-1500 mm. Door Height Max.2700 Height Adjustment ±4 mm.			
	FD80-TRM3640SL	Upper Track Surface Mount 3640 mm.			

รูปภาพสินค้า	รหัสสินค้า	คำอธิบายรายการ	จำนวน	ราคา	รวม
D5 CORRIDOR (H2800 x W1550)					
	FD80-DHCMP	Surface Mount Two-Way Soft Close Door Weight Max.80 kg/Door Door Thickness Min.30 mm. Door Width 850-1500 mm. Door Height Max.2700 Height Adjustment ±4 mm.			
	FD80-TRM2000SL	Upper Track Surface Mount 2000 mm.			
D6 กระทั่งห้องชุดและเจาะเลือด (H2800 x W950)					
	FD80-DHCMP	Surface Mount Two-Way Soft Close Door Weight Max.80 kg/Door Door Thickness Min.30 mm. Door Width 850-1500 mm. Door Height Max.2700 Height Adjustment ±4 mm.			
	FD80-TRM2000SL	Upper Track Surface Mount 2000 mm.			

๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

๒.(ลงชื่อ).....กรรมการ

๓.(ลงชื่อ).....กรรมการ

ARCHITECT	นางสาว ฤกษ์พร บุญคำ ส.ช. 151
STRUCTURE ENGINEER	นาย ไรย์วัฒน์ นิพัทธวงศ์ ส.ช. 11362
SANITARY ENGINEER	นาย สุภณัฐ วิจิตรอนันต์ ส.ช. 477
ELECTRICAL ENGINEER	นาย นิพนธ์ วรรณรัตน์ ส.ช. 6325
MECHANICAL ENGINEER	นาย ยานต์ ตั้งสุ ส.ช. 4127

DESIGN FOR
PREMIUM CLINIC

12A th. FLOOR
DOOR HARDWARE SPECIFICATION

NO. DWG.
FIX-07D
DATE

DRAWN BY:

DOOR HARDWARE SPECIFICATION OPTION 3 (COLT)

ลำดับ	รูปภาพ	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
-------	--------	------------	------------------

D2.ประตูห้องตามแบบระบุ (ประตูบานเลื่อน) (1.05x2.35m.)

1		#3039	ลูกบิด soft closing รับน้ำหนักได้ 120กก.
2		#3037&3039	รางตะลุมปียม ใช้กับลูกบิด ยาว3ม.

D6.ห้องตรวจเชื้อ,ห้อง ฉายาเชื้อ (บานเลื่อน) (0.95x2.80m.)

1		#3039	ลูกบิด soft closing รับน้ำหนักได้ 120กก.
2		#3037&3039	รางตะลุมปียม ใช้กับลูกบิด ยาว3ม.

ลำดับ	รูปภาพ	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
-------	--------	------------	------------------

D3.ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า (บานเปิดเดี่ยว) (0.70x2.30 m.)

1		#233 SS	บานพับตลับเหล็ก COLT 4"X3" ทน12.5mm.
2		#TL2648 ET MB	ก้านบิดประตู ระบบลูกบิด COLT Square รับแรง
3		#S-S001 SS	ก้านบิดประตู COLT ยางดีด SUS304

D4.ห้อง STORAGE 2 (บานเปิด) (1.55x2.35m.)

1		#3039	ลูกบิด soft closing รับน้ำหนักได้ 120กก.
2		#3037&3039	รางตะลุมปียม ใช้กับลูกบิด ยาว3ม.

๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 ๒.(ลงชื่อ).....กรรมการ
 ๓.(ลงชื่อ).....กรรมการ

ARCHITECT	นางสาว ปัทมาพร บุญคำ ส.บม 151	DESIGN FOR	12A th. FLOOR	NO. DWG.
STRUCTURE ENGINEER	นาย ไชยวัฒน์ นิพัทธวงษ์ สบ.11362	PREMIUM CLINIC	DOOR HARDWARE SPECIFICATION	FIX-07E
SANITARY ENGINEER	นาย สุวัฒน์ วิจิตรอนันต์ สบ.477		-	DATE
ELECTRICAL ENGINEER	นาย นิพัทธ์ ระพีโรจน์ สทศ.6325			
MECHANICAL ENGINEER	นาย ยานต์ ตั้ง สท.4127			
			DRAWN BY:	

HARDWARE SPECIFICATION OPTION 1 (HAFELE)

No.	Picture	Art. No	Description
RECEPTION HALL			
1		432.20.935	B-RUNNER S 30F+D GALV.500MM
2		631.21.002	CABLE SET 2-PRT.PL.STSTC.60MM
2		051.45.004	SPREAD.DOWEL BRASS M4 5X8MM
		282.39.705	SHELF SUPPORT ST.NI.PL. M4X8MM
3		404.24.101	FITT.SET CLASSIC 40 IF AA สำหรับ 2 บาน
4		404.16.913	TOP AND BOTTOM RAIL ALU. 3.0M

COFFEE BAR			
1		432.20.935	B-RUNNER S 30F+D GALV.500MM
2		051.45.004	SPREAD.DOWEL BRASS M4 5X8MM
		282.39.705	SHELF SUPPORT ST.NI.PL. M4X8MM
3		315.24.804	DAMP.HIN.FULL OVER.NI.PL.35MM U-PIN STAMP (H0)
4		315.24.806	DAMP.HIN.HAL.OVER.NIC.PL.35MM U-PIN STAMP (H2)

No.	Picture	Art. No	Description
เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ			
1		306.00.031	DAMP.HIN.INSET NIC.PL.35MM
2		051.45.004	SPREAD.DOWEL BRASS M4 5X8MM
		282.39.705	SHELF SUPPORT ST.NI.PL. M4X8MM
3		244.20.617	BALL CATCH BRASS NP.MATT 70MM
4		341.18.425	CONCEAL HINGE ZINC ALLOY SAT.CHR.69X16MM

E-CORRIDOR- NURSE STATION			
1		631.21.002	CABLE SET 2-PRT.PL.STSTC.60MM
2		432.20.933	B-RUNNER S 30F+D GALV.400MM

๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 ๒.(ลงชื่อ).....กรรมการ
 ๓.(ลงชื่อ).....กรรมการ

ARCHITECT	นางสาว ปณณพร บุญคำ ส.๑๖ 151	DESIGN FOR PREMIUM CLINIC	12A th. FLOOR HARDWARE SPECIFICATION	NO.	DWG.
STRUCTURE ENGINEER	นาย ไพฑูรย์ นิธิพงษ์ ส.๑.11362			FIX-07F	
SANITARY ENGINEER	นาย ชูเกียรติ วิจิตรอนันต์ ส.๑.477			DATE	
ELECTRICAL ENGINEER	นาย นิพนธ์ วรรณพงษ์ ส.๑๓.6325				
MECHANICAL ENGINEER	นาย ยานันต์ ตั้งสุข ส.๑.4127				

HARDWARE SPECIFICATION OPTION 1 (HAFELE)

No.	Picture	Art. No	Description
EXAM 1 - EXAM 4			
1		315.24.804	DAMP.HIN.FULL OVER.NI.PL.35MM U-PIN STAMP (H0)
2		315.24.806	DAMP.HIN.HAL.OVER.NIC.PL.35MM U-PIN STAMP (H2)
3		432.20.932	B-RUNNER S 30F+D GALV.350MM
4		432.20.933	B-RUNNER S 30F+D GALV.400MM
5		432.20.934	B-RUNNER S 30F+D GALV.450MM
6		232.26.651	RIM LOCK HOUS.SYMO3000 NP.D. 26MM
		232.26.681	RIM LOCK HOUSING DR.NIP.18/32MM
		210.41.621	CYL.CORE SYMO 3000 NIP.KD.MK1
		210.11.001	MASTER KEY SYMO 3000 MK1
7		051.45.004	SPREAD.DOWEL BRASS M4 5X8MM
		282.39.705	SHELF SUPPORT ST.NI.PL. M4X8MM

No.	Picture	Art. No	Description
MEN & WOMEN			
1		432.20.932	B-RUNNER S 30F+D GALV.350MM
2		432.20.933	B-RUNNER S 30F+D GALV.400MM
3		432.20.934	B-RUNNER S 30F+D GALV.450MM
4		315.24.804	DAMP.HIN.FULL OVER.NI.PL.35MM U-PIN STAMP (H0)
5		315.24.806	DAMP.HIN.HAL.OVER.NIC.PL.35MM U-PIN STAMP (H2)

ห้องปะชาชา

1		315.24.804	DAMP.HIN.FULL OVER.NI.PL.35MM U-PIN STAMP (H0)
2		315.24.806	DAMP.HIN.HAL.OVER.NIC.PL.35MM U-PIN STAMP (H2)
3		432.20.932	B-RUNNER S 30F+D GALV.350MM
4		432.20.933	B-RUNNER S 30F+D GALV.400MM
5		432.20.934	B-RUNNER S 30F+D GALV.450MM
6		051.45.004	SPREAD.DOWEL BRASS M4 5X8MM
		282.39.705	SHELF SUPPORT ST.NI.PL. M4X8MM

๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 ๒.(ลงชื่อ).....กรรมการ
 ๓.(ลงชื่อ).....กรรมการ

ARCHITECT	นางสาว ปัทมาพร บุญคำ ส.ท.ว. 151	DESIGN FOR	12A th. FLOOR	NO.	DWG.
STRUCTURE ENGINEER	นาย ไชยวัฒน์ นิธิพานิช ส.ท. 11362	PREMIUM CLINIC	HARDWARE SPECIFICATION	FIX-07G	
SANITARY ENGINEER	นาย ชุมนันท์ วิจิตรอนันต์ ส.ท. 477		-	DATE	
ELECTRICAL ENGINEER	นาย นิพนธ์ วัฒนาวรณ ส.ท. 6325			DRAIN BY:	
MECHANICAL ENGINEER	นาย อานันท์ ชัยสุข ส.ท. 4127				

HARDWARE SPECIFICATION OPTION 1 (HAFELE)

No.	Picture	Art. No	Description
-----	---------	---------	-------------

ห้อง LASER 1-7

1		315.24.804	DAMP.HIN.FULL OVER.NI.PL.35MM U-PIN STAMP (H0)
2		315.24.806	DAMP.HIN.HAL.OVER.NIC.PL.35MM U-PIN STAMP (H2)
3		432.20.932	B-RUNNER S 30F+D GALV.350MM
4		432.20.933	B-RUNNER S 30F+D GALV.400MM
5		432.20.934	B-RUNNER S 30F+D GALV.450MM
6		051.45.004	SPREAD.DOWEL BRASS M4 5X8MM
		282.39.705	SHELF SUPPORT ST.NI.PL. M4X8MM
7		941.02.039	D-LI11 120-P FITT.W.2 S.CL พร้อมระบบปิดแบบหมุนนวล 2 ด้าน
8		940.83.008	D-LI11 80-P FITT.W.2 S.CL พร้อมระบบปิดแบบหมุนนวล 2 ด้าน
9		940.43.932	R. TRACK ALU CLEAR ANO 3000MM
10		940.43.942	R. TRACK ALU CLEAR ANO 4000MM
11		940.43.962	R. TRACK ALU CLEAR ANO 6000MM
12		940.42.051	FLOOR GUIDE PL.BLACK 1500MM
13		940.42.052	FLOOR GUIDE PL BLACK 2000MM

No.	Picture	Art. No	Description
-----	---------	---------	-------------

ห้อง LASER 8-9

1		315.24.804	DAMP.HIN.FULL OVER.NI.PL.35MM U-PIN STAMP (H0)
2		051.45.004	SPREAD.DOWEL BRASS M4 5X8MM
		282.39.705	SHELF SUPPORT ST.NI.PL. M4X8MM

ห้อง BODY 1-2

1		315.24.804	DAMP.HIN.FULL OVER.NI.PL.35MM U-PIN STAMP (H0)
2		051.45.004	SPREAD.DOWEL BRASS M4 5X8MM
		282.39.705	SHELF SUPPORT ST.NI.PL. M4X8MM

๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
๒.(ลงชื่อ).....กรรมการ
๓.(ลงชื่อ).....กรรมการ

ARCHITECT	นางสาว ภรณ์พร บุญคำ ส.ศ.น. 151	DESIGN FOR	12A th. FLOOR	NO. DWG.
STRUCTURE ENGINEER	นาย โชติพงศ์ นันทพงษ์ ส.ศ. 11362	PREMIUM CLINIC	FURNITURE FITTING SPECIFICATION	FIX-07H
SANITARY ENGINEER	นาย ชุภณัฐ วิเชียรอนันต์ ส.ศ. 477			
ELECTRICAL ENGINEER	นาย นิรันดร์ ระวีรักษ์ ส.ศ. 6325			
MECHANICAL ENGINEER	นาย ยานันต์ คีรีสุข ส.ศ. 4127			DATE
			DRAWN BY:	

FURNITURE FITTING SPECIFICATION OPTION 1 (HAFELE)

No.	Picture	Art. No	Description
OPERATION ROOM 1-2			
1		315.24.804	DAMP.HIN.FULL OVER.NI.PL.35MM U-PIN STAMP (H0)
2		315.24.806	DAMP.HIN.HAL.OVER.NIC.PL.35MM U-PIN STAMP (H2)
3		432.20.932	B-RUNNER S 30F+D GALV.350MM
4		432.20.933	B-RUNNER S 30F+D GALV.400MM
5		432.20.934	B-RUNNER S 30F+D GALV.450MM
6		051.45.004	SPREAD.DOWEL BRASS M4 5X8MM
		282.39.705	SHELF SUPPORT ST.NI.PL. M4X8MM

ห้องชุดเชื้อ & ห้องเจาะเลือด


1		315.24.804	DAMP.HIN.FULL OVER.NI.PL.35MM U-PIN STAMP (H0)
2		315.24.806	DAMP.HIN.HAL.OVER.NIC.PL.35MM U-PIN STAMP (H2)
3		432.20.932	B-RUNNER S 30F+D GALV.350MM
4		432.20.933	B-RUNNER S 30F+D GALV.400MM
5		432.20.934	B-RUNNER S 30F+D GALV.450MM
6		051.45.004	SPREAD.DOWEL BRASS M4 5X8MM
		282.39.705	SHELF SUPPORT ST.NI.PL. M4X8MM

No.	Picture	Art. No	Description
STORAGE 1			
1		315.24.804	DAMP.HIN.FULL OVER.NI.PL.35MM U-PIN STAMP (H0)
2		315.24.806	DAMP.HIN.HAL.OVER.NIC.PL.35MM U-PIN STAMP (H2)
3		306.00.031	DAMP.HIN.INSET NIC.PL.35MM
4		051.45.004	SPREAD.DOWEL BRASS M4 5X8MM
		282.39.705	SHELF SUPPORT ST.NI.PL. M4X8MM
5		244.20.617	BALL CATCH BRASS NP.MATT 70MM
6		341.18.425	CONCEAL HINGE ZINC ALLOY SAT.CHR.69X16MM

๑.(ลงชื่อ).....*HN*.....ประธานกรรมการ
 ๒.(ลงชื่อ).....*DM*.....กรรมการ
 ๓.(ลงชื่อ).....*พณพ. น.ร.ร.*.....กรรมการ

ARCHITECT	นางสาว ปณพกร บุญคำ ส.ร.น. 151 <i>พณพกร</i>	DESIGN FOR	12A th. FLOOR	NO.	DWG.
STRUCTURE ENGINEER	นาย โชติพงศ์ นิธิพงษ์ ส.ร.น. 11362 <i>P</i>	PREMIUM CLINIC	FURNITURE FITTING SPECIFICATION	FIX-071	
SANITARY ENGINEER	นาย สุวัฒน์ วิจิตรอนันต์ ส.ร.น. 477 <i>S.K</i>			DATE	
ELECTRICAL ENGINEER	นาย นิพนธ์ วัฒนารักษ์ ส.ร.น. 6325 <i>นิพนธ์</i>			DRAWN BY:	
MECHANICAL ENGINEER	นาย ชานันต์ คัญ ส.ร.น. 4127 <i>ชานันต์</i>				

FURNITURE FITTING SPECIFICATION OPTION 2 (BLUM บ. BLUE-INTER)

รูปภาพ	รหัสสินค้า	รายการสินค้า	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน
B-RECEPTION HALL					
FULL EXTENSION SOFT-CLOSE SLIDE					
	4670-500	รางสองตอนรับข้าง/500 มม/343N/35kgf			
	FD25SPDHCP	Surface Mount Two-Way Soft Close Door Weight Max.25 kg/Door Door Thickness Min 24 mm. Door Width 464-1000 mm. Door Height Max 2400 Height Adjustment ±3 mm.			
	FD25SP-TRH20059C-SL	Upper Track Surface Mount 2000 mm			
	FD25SP-WRH-CP-DBR	ฝาปิด สันตาข่ายเข้ม			
C-COFFEE BAR					
รางลิ้นชักสองตอนสำหรับลิ้นชักไม้ MOVENTO with BLUMOTION Softclose					
	760H5000S	รางสองตอน MOVENTO ความยาวราง 50 ซม. พร้อมตัวล็อกสองฝั่งขึ้นชักด้านซ้าย+ขวา รับน้ำหนัก 40 กก.			
	71B9550	บานพับทับขอบ/95 องศา/ปิดนุ่มนวล/นิกเกิล			
	173L6100	ฐานรองปีก H8.5/37/32			
	70.1553L.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ซ้าย/blum			
	70.1553R.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ขวา/blum			
	70T3504	ฝาครอบด้วยบานพับโลหะสีเงิน			

รูปภาพ	รหัสสินค้า	รายการสินค้า	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน
E-CORRIDOR (เคาท์เตอร์อ่างล้างมือ)					
ELEVATION A					
	71B9550	บานพับทับขอบ/95 องศา/ปิดนุ่มนวล/นิกเกิล			
	173L6100	ฐานรองปีก H8.5/37/32			
	70.1553L.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ซ้าย/blum			
	70.1553R.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ขวา/blum			
	70T3504	ฝาครอบด้วยบานพับโลหะสีเงิน			
ELEVATION B					
	71B9550	บานพับทับขอบ/95 องศา/ปิดนุ่มนวล/นิกเกิล			
	173L6100	ฐานรองปีก H8.5/37/32			
	70.1553L.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ซ้าย/blum			
	70.1553R.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ขวา/blum			
	70T3504	ฝาครอบด้วยบานพับโลหะสีเงิน			
ELEVATION C					
	71B9550	บานพับทับขอบ/95 องศา/ปิดนุ่มนวล/นิกเกิล			
	173L6100	ฐานรองปีก H8.5/37/32			
	70.1553L.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ซ้าย/blum			
	70.1553R.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ขวา/blum			
	70T3504	ฝาครอบด้วยบานพับโลหะสีเงิน			
ELEVATION D					
	71B9550	บานพับทับขอบ/95 องศา/ปิดนุ่มนวล/นิกเกิล			
	173L6100	ฐานรองปีก H8.5/37/32			
	70.1553L.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ซ้าย/blum			
	70.1553R.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ขวา/blum			
	70T3504	ฝาครอบด้วยบานพับโลหะสีเงิน			
ELEVATION G					
	71B9550	บานพับทับขอบ/95 องศา/ปิดนุ่มนวล/นิกเกิล			
	173L6100	ฐานรองปีก H8.5/37/32			
	70.1553L.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ซ้าย/blum			
	70.1553R.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ขวา/blum			
	70T3504	ฝาครอบด้วยบานพับโลหะสีเงิน			
F-EXAM 1					
ELEVATION A					
	760H3000S	รางสองตอน MOVENTO ความยาวราง 30 ซม. พร้อมตัวล็อกสองฝั่งขึ้นชักด้านซ้าย+ขวา รับน้ำหนัก 40 กก.			

๑.(ลงชื่อ).....*พี่*.....ประธานกรรมการ

๒.(ลงชื่อ).....*น้อง*.....กรรมการ

๓.(ลงชื่อ).....*น้อง*.....กรรมการ

ARCHITECT	นางสาว ปัทมาพร บุญคำ ส.ก. 151 <i>ปัทมาพร</i>	DESIGN FOR	12A th. FLOOR	NO. DWG.
STRUCTURE ENGINEER	นาย โชติศักดิ์ นิธิพงษ์ ส.ก. 11362 <i>โชติศักดิ์</i>	PREMIUM CLINIC	FURNITURE FITTING SPECIFICATION	FIX-07J
SANITARY ENGINEER	นาย สุภากร วิจิตรอนันต์ ส.ก. 477 <i>สุภากร</i>			DATE
ELECTRICAL ENGINEER	นาย นิพนธ์ ระวีรักษ์ ส.ก. 6325 <i>นิพนธ์</i>			
MECHANICAL ENGINEER	นาย ธานีดี ตีระ ส.ก. 4127 <i>ธานีดี</i>			

DRAWN BY:

FURNITURE FITTING SPECIFICATION OPTION 2 (BLUM บ. BLUE-INTER)

รูปภาพ	รหัสสินค้า	รายการสินค้า	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน
	71B9550	บานพับทับขอบ/95องศา/ปิดนุ่มนวล/นิกเกิล			
	173L6100	ฐานรองปีก H8.5/37/32			
	70.1553L.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ซ้าย/blum			
	70.1553R.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ขวา/blum			
	70T3504	ฝาครอบด้วยบานพับโลหะสีเงิน			
ELEVATION B					
	71B9550	บานพับทับขอบ/95องศา/ปิดนุ่มนวล/นิกเกิล			
	173L6100	ฐานรองปีก H8.5/37/32			
	70.1553L.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ซ้าย/blum			
	70.1553R.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ขวา/blum			
	70T3504	ฝาครอบด้วยบานพับโลหะสีเงิน			
ELEVATION E					
	71B9550	บานพับทับขอบ/95องศา/ปิดนุ่มนวล/นิกเกิล			
	173L6100	ฐานรองปีก H8.5/37/32			
	70.1553L.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ซ้าย/blum			
	70.1553R.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ขวา/blum			
	70T3504	ฝาครอบด้วยบานพับโลหะสีเงิน			
	4670-500	รางสองตอนรับข้าง/500mm/343N/35kgf			
F-EXAM 2					
	71B9550	บานพับทับขอบ/95องศา/ปิดนุ่มนวล/นิกเกิล			
	173L6100	ฐานรองปีก H8.5/37/32			
	70.1553L.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ซ้าย/blum			
	70.1553R.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ขวา/blum			
	70T3504	ฝาครอบด้วยบานพับโลหะสีเงิน			
	71B9650	บานพับกลางขอบ/95องศา/ปิดนุ่มนวล/นิกเกิล			
	173L6100	ฐานรองปีก H8.5/37/32			
	70.1663L.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ซ้าย/blum			
	70.1663R.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ขวา/blum			
	70T3504	ฝาครอบด้วยบานพับโลหะสีเงิน			
	760H3000S	รางสองตอน MOVENTO ความยาวราง 30 ซม. พร้อมตัวล็อกสลักลิ้นชักด้านซ้าย+ขวา รับน้ำหนัก 40 กก.			

รูปภาพ	รหัสสินค้า	รายการสินค้า	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน
F-EXAM 3					
	71B9550	บานพับทับขอบ/95องศา/ปิดนุ่มนวล/นิกเกิล			
	173L6100	ฐานรองปีก H8.5/37/32			
	70.1553L.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ซ้าย/blum			
	70.1553R.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ขวา/blum			
	70T3504	ฝาครอบด้วยบานพับโลหะสีเงิน			
	71B9650	บานพับกลางขอบ/95องศา/ปิดนุ่มนวล/นิกเกิล			
	173L6100	ฐานรองปีก H8.5/37/32			
	70.1663L.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ซ้าย/blum			
	70.1663R.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ขวา/blum			
	70T3504	ฝาครอบด้วยบานพับโลหะสีเงิน			
	760H3000S	รางสองตอน MOVENTO ความยาวราง 30 ซม. พร้อมตัวล็อกสลักลิ้นชักด้านซ้าย+ขวา รับน้ำหนัก 40 กก.			
F-EXAM 4					
	71B9550	บานพับทับขอบ/95องศา/ปิดนุ่มนวล/นิกเกิล			
	173L6100	ฐานรองปีก H8.5/37/32			
	70.1553L.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ซ้าย/blum			
	70.1553R.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ขวา/blum			
	70T3504	ฝาครอบด้วยบานพับโลหะสีเงิน			
	71B9650	บานพับกลางขอบ/95องศา/ปิดนุ่มนวล/นิกเกิล			
	173L6100	ฐานรองปีก H8.5/37/32			
	70.1663L.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ซ้าย/blum			
	70.1663R.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ขวา/blum			
	70T3504	ฝาครอบด้วยบานพับโลหะสีเงิน			
	760H3000S	รางสองตอน MOVENTO ความยาวราง 30 ซม. พร้อมตัวล็อกสลักลิ้นชักด้านซ้าย+ขวา รับน้ำหนัก 40 กก.			
F-ช่องเก็บกระดาษ EXAM 1,2,3					
	71B9550	บานพับทับขอบ/95องศา/ปิดนุ่มนวล/นิกเกิล			
	173L6100	ฐานรองปีก H8.5/37/32			
	70.1553R.BP	ฝาปิดบานพับ/นิกเกิล/ขวา/blum			
	70T3504	ฝาครอบด้วยบานพับโลหะสีเงิน			

๑.(ลงชื่อ) หิประธานกรรมการ

๒.(ลงชื่อ) ปรีมากรรมการ

๓.(ลงชื่อ) นันทพงศ์ นพกรรมการ

ARCHITECT	นางสาว ปิยะพร บุญคำ ส.ศ. 151	DESIGN FOR	12A th. FLOOR	NO.	DWG.
STRUCTURE ENGINEER	นาย โชติพัฒน์ นิลทอง ส.ศ. 11362	PREMIUM CLINIC	FURNITURE FITTING SPECIFICATION	FIX-07K	
SANITARY ENGINEER	นาย ชูเกียรติ วิสุทธิวัฒน์ ส.ศ. 477			DATE	
ELECTRICAL ENGINEER	นาย นิพนธ์ ระวีระ ส.ศ. 6325				
MECHANICAL ENGINEER	นาย อานันท์ คีรี ส.ศ. 4127				

DRAWN BY: