

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงห้อง Clinic Anti-aging			แบบเลขที่	IOD 67-1	
สถานที่ก่อสร้าง	สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพมหานคร			เอกสารเลขที่		
ผู้ประมาณการ		วันที่ประมาณราคา		พื้นที่อาคาร	433.00	ตร.ม.
ผู้ปรับราคา		วันที่แจ้งราคา		จำนวน	1.00	ชั้น
ผู้ตรวจสอบ						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
1	กลุ่มงานที่ 1							
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดขอบลาด หน้า 9 มม. ทาสี ฉาบเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี @0.40x1.20 ม.	ตร.ม.	325.00					
2	ฝ้าเพดานยก STEP สูง 0.20 ม.	ตร.ม.	33.00					
	รวม (1.2.2)							
	1.2.3 งานผนัง - ผนัง							
1	ผนังกรุผิวด้วย Wall paper ชนิดไวนิล	ตร.ม.	360.00					
	รวม (1.2.3)							
	1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น							
1	1 ผิวพื้นปูกระเบื้องยางแบบม้วน ไม่ผสมใยหิน หน้าไม่น้อยกว่า 2 มม.	ตร.ม.	222.00					
2	งาน SELF LEVELING สำหรับปูกระเบื้องยาง	ตร.ม.	222.00					
3	2 กระเบื้องแกรนิตโต้	ตร.ม.	250.00					
	รวม (1.2.4)							
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
	งานประตู							
1	D1	ชุด	9.00					
2	D2	ชุด	1.00					
3	D3	ชุด	1.00					
	รวม (1.2.5)							
	1.2.6 งานทาสี							
1	ทาสีฝ้าเพดาน	ตร.ม.	325.00					
	รวม (1.2.6)							

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล และงานระบบดับเพลิง							
1	ระบบน้ำประปา							
1.1	ท่อจ่ายน้ำประปาภายในอาคาร PP-R PN10							
	DIA.32 มม. (1")	เมตร	20.00					
	DIA.25 มม. (3/4")	เมตร	12.00					
	DIA.20 มม. (1/2")	เมตร	30.00					
	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	L/S	1.00					
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	L/S	1.00					
	ทดสอบท่อ	L/S	1.00					
1.2	VALVE							
	GATE VALVE							
	DIA.3/4"	ชุด	1.00					
	DIA.1/2"	ชุด	7.00					
1.3	STOP VALVE							
	DIA.15 มม.	ชุด	7.00					
2	ระบบระบายน้ำเสีย							
2.1	VENT PIPE. PVC CLASS 8.5							
	- DIA. 1-1/4"	เมตร	8.00					
	- DIA. 2"	เมตร	40.00					
	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	L/S	1.00					
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	L/S	1.00					
	ทดสอบท่อ	L/S	1.00					
2.2	WASTE PIPE. PP Class B							
	- DIA.50 มม.	เมตร	54.00					
	- DIA.65 มม.	เมตร	12.00					
	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	L/S	1.00					
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	L/S	1.00					
	ทดสอบท่อ	L/S	1.00					
2.3	CLEAN OUT (CO.) ท่อเหล็ก							
	- DIA.65 มม.	ชุด	1.00					
	- DIA.50 มม.	ชุด	3.00					
3	ระบบดับเพลิง							
3.1	เดินท่อน้ำดับเพลิง BSP. SCH 40 ASTM-A53 SEAM							
	DIA.25 มม.	ม.	12.00					
	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	L/S	1.00					
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	L/S	1.00					
	ทดสอบและทาสีท่อ	L/S	1.00					
3.2	SPRINKLER HEAD QUICK RESPONSE (MOVE)							
	- PENDENT SPINKLER K 5.6	ชุด	10.00					
	รวม (1.3)							

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า และดวงโคม							
1	ดวงโคม							
	- โคมครอบตะแกรงอลูมิเนียม หลอด LED 2x18 W							
	ผิ๊งฝ้าเพดาน (60x120 cm.)	ชุด	13.00					
	- โคมครอบตะแกรงอลูมิเนียม หลอด LED 3x9 W							
	ผิ๊งฝ้าเพดาน (60x60 cm.)	ชุด	4.00					
	- โคม DIFFUSER ไม้ดัด หลอด LED 2x18 W							
	ผิ๊งฝ้าเพดาน (30x120 cm.)	ชุด	24.00					
	- โคมไฟ DOWNLIGHT หลอด LED 1x13 W ทรงสี่เหลี่ยม	ชุด	45.00					
	- โคมไฟ DOWNLIGHT หลอด LED 2x13 W ทรงสี่เหลี่ยม	ชุด	2.00					
	- โคมไฟ DOWNLIGHT หลอด LED 1x13 W ทรงกลม	ชุด	3.00					
	- โคมไฟ TRACK LIGHT หลอด LED 2x20 W พร้อมรางยาว 2 เมตร	ชุด	1.00					
	- LED STRIP LIGHT 12W/M พร้อมราง	เมตร	32.00					
	- POWER SUPPLY FOR LED STRIP LIGHT	ชุด	2.00					
	- โคมครอบตะแกรงอลูมิเนียม หลอด LED 2x18 W							
	ผิ๊งฝ้าเพดาน (60x120 cm.) (EX)	ชุด	4.00					
	- โคมครอบตะแกรงอลูมิเนียม หลอด LED 2x18 W							
	ผิ๊งฝ้าเพดาน (30x120 cm.) (EX)	ชุด	2.00					
	- โคมครอบตะแกรงอลูมิเนียม หลอด LED 3x9 W							
	ผิ๊งฝ้าเพดาน (60x60 cm.) (EX)	ชุด	18.00					
2	สวิทช์ไฟฟ้า							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	1.00					
	- สวิทช์ทางเดียว 2S	ชุด	3.00					
	- สวิทช์ทางเดียว 3S	ชุด	1.00					
3	ตู้รับไฟฟ้า							
	- ตู้รับไฟฟ้าชนิดคู่ (NEW)	ชุด	4.00					
	- ตู้รับไฟฟ้าชนิดคู่ (RE)	ชุด	17.00					
	- JUNCTION BOX FOR SIGNAGE	ชุด	2.00					
4	สายไฟฟ้า							
	- IEC01 6 Sq.mm	เมตร	432.00					
	- IEC01 4 Sq.mm	เมตร	1,008.00					
	- IEC01 2.5 Sq.mm	เมตร	1,737.00					
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1.00					
5	ท่อร้อยสาย,รางเดินสาย							
	- DIA. 3/4 " EMT	เมตร	221.00					
	- DIA. 1/2 " EMT	เมตร	476.00					
	- DIA. 1/2 " IMC	เมตร	14.00					
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1.00					
	รวม 1.4.1							

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	1.4.2 งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์							
1	ACCESS POINT (EX)	ชุด	1.00					
2	LAN OUTLET WALL TYPE (EX)	ชุด	4.00					
3	LAN OUTLET WALL TYPE (RE)	ชุด	9.00					
4	UTP CAT 6	เมตร	133.00					
5	DIA. 1/2" EMT	เมตร	120.00					
6	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1.00					
	รวม 1.4.2							
	1.4.3 งานระบบโทรศัพท์ IP PHONE							
1	IP TELEPHONE OUTLET WALL TYPE (EX)	ชุด	3.00					
2	IP TELEPHONE OUTLET WALL TYPE (RE)	ชุด	8.00					
3	UTP CAT 6	เมตร	115.00					
4	DIA. 1/2" EMT	เมตร	104.00					
5	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1.00					
	รวม 1.4.3							
	1.4.4 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้							
1	SMOKE DETECTOR PHOTOELETRIC (EX)	ชุด	13.00					
2	SMOKE DETECTOR PHOTOELETRIC (RE)	ชุด	8.00					
3	MANUAL STATION (EX)	ชุด	1.00					
4	STROB HORN (EX)	ชุด	1.00					
5	IEC 01 1.5 Sq mm	เมตร	180.00					
6	DAI. 1/2" EMT	เมตร	45.00					
7	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1.00					
	รวม 1.4.4							
	1.4.5 งานระบบเสาอากาศวิทยุ-โทรทัศน์รวมแบบดิจิตอล							
1	TV. OUTLET (EX)	ชุด	2.00					
2	COAXIAL CABLE RG-6	เมตร	62.00					
3	DIA. 1/2" EMT	เมตร	60.00					
4	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	L/S	1.00					
	รวม 1.4.5							
	1.4.6 งานระบบเสียงประกาศ							
1	SOUND RACK 27	1	ชุด					
2	LOUDSPEAKER 6 W (EX)	9	ชุด					
3	LOUDSPEAKER 6 W (RE)	8	ชุด					
4	LOUDSPEAKER 6 W (NEW)	5	ชุด					
5	VOLUME CONTROL (RE)	2	ชุด					
6	VOLUME CONTROL (NEW)	3	ชุด					
7	CABLE							
	2CX2.5Sq.mm.-VTF	158	เมตร					
8	IMC CONDUIT							
	Dia 32 mm. IMC	5	เมตร					
9	EMT CONDUIT							
	Dia 15mm. EMT	158	เมตร					
10	ACCESSORIES	1	เหมา					
	รวม 1.4.6							

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							
1.1	งานเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์							
1.1.1	ปรับย้ายตำแหน่ง FCU-12A-14 (รื้อย้ายตำแหน่งติดตั้งใหม่)	ชุด	1.00					
1.1.2	เครื่องปรับอากาศแบบ 4 WAY ขนาด 24000 BHU/H (FCU-12A-19)	ชุด	1.00					
	- อุปกรณ์แขวนโยงและรองรับการสั่นสะเทือน	ชุด	2.00					
	- GATE VALVE Dia. 3/4"	ชุด	2.00					
	- FLEXIBLE PIPE CONNECTOR Dia. 3/4"	ชุด	2.00					
	- STRAINER Dia. 3/4"	ชุด	1.00					
	- PRESSURE INDEPENDENT CONTROL VALVE TYPE (ON/OFF) Dia. 3/4"	ชุด	1.00					
	- MANUAL AIR VENT Dia. 1/2"	ชุด	1.00					
	- FLUSH CONNECTION Dia. 1/2"	ชุด	2.00					
	- DRAIN VALVE W/CAP Dia. 1/2"	ชุด	2.00					
	- PRESSURE GAUGE W/ SNUBBER VALVE	ชุด	2.00					
	- THERMOMETER	ชุด	2.00					
2	งานระบบท่อน้ำและอุปกรณ์							
2.1	CHILLED WATER PIPE BLACK STEEL PIPE SCH40 ASTM A53 G-A (ERW)							
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 "	เมตร	22.00					
	- FITTING	เหมา	1.00					
	- เหล็กยึดท่อ	เหมา	1.00					
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี	เหมา	1.00					
2.2	CONDENSATE DRAIN PIPE PVC 8.5 W/CLOSED CELL INSL.1/2"THICK							
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 "	เมตร	7.00					
	- FITTING /HANGER /GLUE/PVC /TAPE & ACCESSORIES	เหมา	1.00					
2.3	CHILLED WATER PIPE INSULATION CLOSED CELL 3/4"THICK							
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 "	เมตร	22.00					
	- FITTING /HANGER /GLUE/PVC /TAPE & ACCESSORIES	เหมา	1.00					
3	งานระบบทอลม							
3.1	SUPPLY & RETURN AIR DUCT (SAD&RAD); GALVANIZE STEEL SHEET							
	- เบอร์ 26	ตร.ฟุต	806.00					
	- เบอร์ 24	ตร.ฟุต	649.00					
	- เบอร์ 22	ตร.ฟุต	298.00					
	- FITTING & ACCESSORIES	เหมา	1.00					
	- HANGER & SUPPORT	เหมา	1.00					
3.2	GALVANIZE STEEL SHEET FOR EXHAUST AIR							
	- เบอร์ 26	ตร.ฟุต	170.00					
	- FITTING & ACCESSORIES	เหมา	1.00					
	- HANGER & SUPPORT	เหมา	1.00					
3.3	INSULATION CLOSED CELL FOR SAD&RAD							
	- INSULATION CLOSED CELL 1" THICK	ตร.ฟุต	1,753.00					
	- GLUE, PVC, TAPE & ACCESSORIES	เหมา	1.00					

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
3.4	ท่อลมกลมอ่อนหยุ่นฉนวน 25 MM. (FLEXIBLE ROUND DUCT, W/25 MM. THK)							
	- Dia. 10"	เมตร	9.00					
	- Dia. 8"	เมตร	3.00					
4	งานหัวจ่ายลมและตะแกรงลม							
4.1	หัวจ่ายลม LINEAR SLOT DIFFUSER W/PLENUM							
	- LSD-1 ขนาด 0.4 M.	ชิ้น	2.00					
	- LSD-1 ขนาด 4.4 M.	ชิ้น	1.00					
	- LSD-2 ขนาด 0.4 M.	ชิ้น	6.00					
	- LSD-2 ขนาด 0.8 M.	ชิ้น	3.00					
	- LSD-2 ขนาด 2.5 M.	ชิ้น	3.00					
4.2	หัวจ่ายลมแบบกลม RCD. W/VD							
	- Dia. 14"	ชิ้น	4.00					
	- Dia. 12"	ชิ้น	2.00					
	- Dia. 10"	ชิ้น	2.00					
4.3	หน้ากากลมกลับ (RAG)							
	- ขนาด 12"x12"	ชิ้น	1.00					
	- ขนาด 10"x10"	ชิ้น	4.00					
	- ขนาด 8"x8"	ชิ้น	2.00					
4.4	หน้ากาดูดลมทิ้ง (EAG W/VD)							
	- ขนาด 6"x6"	ชิ้น	8.00					
4.5	ACCESSORIES	เหมา	1.00					
5	งานระบบไฟฟ้า							
5.1	REMOTE CONTROL	ชุด	1.00					
5.2	งานสายไฟและท่อร้อยสาย	เหมา	1.00					
5.3	ACCESSORIES	เหมา	1.00					
6	งาน TESTING, COMMISSIONING AND TRAINING	เหมา	1.00					
	รวม (1.5)							
	กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)							
	BF1.1 เคาน์เตอร์ ขนาดประมาณ 0.80x2.30x1.05/~2.60 ม. และ							
	ตู้พื้นขนาดประมาณ 0.50x1.50x0.75 ม. พร้อมงานป้าย	ชุด	1.00					
	BF1.2 เคาน์เตอร์ ขนาดประมาณ 0.80x3.20x1.05/~2.60 ม. พร้อมงานป้าย	ชุด	1.00					
	BF2 เคาน์เตอร์ ขนาดประมาณ 0.60x3.50x0.75/~0.90 ม.	ชุด	1.00					
	BF3 ตู้พื้น ขนาดประมาณ 0.50x3.28x0.75 ม.	ชุด	1.00					
	BF4.1 , 4.2 ตู้พื้น ขนาดประมาณ 0.60x4.00x0.80 ม. พร้อมตู้แขวน							
	ขนาดประมาณ 0.35x4.00x~2.40 ม.	ชุด	3.00					
	BF4.3 ตู้พื้น ขนาดประมาณ 0.60x2.50x0.80 ม. พร้อมตู้แขวน							
	ขนาดประมาณ 0.35x2.50x~2.40 ม.	ชุด	1.00					
	BF4.4 ตู้พื้น ขนาดประมาณ 0.60x2.80x0.80 ม. พร้อมตู้พื้นขนาดประมาณ							
	0.20x3.70x0.80 ม. และตู้แขวน ขนาดประมาณ 0.35x2.80x~2.40 ม.	ชุด	1.00					

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	BF4a.1 ตู้พื้น ขนาดประมาณ 0.65x4.73x0.80 ม. พร้อมตู้แขวน							
	ขนาดประมาณ 0.35x3.50x~2.40 ม.	ชุด	1.00					
	BF4a.2 ตู้พื้น ขนาดประมาณ 0.65x1.10x0.80 ม. พร้อมตู้แขวน							
	ขนาดประมาณ 0.35x1.10x~2.40 ม.	ชุด	1.00					
	รวม 2.1							
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร							
1	ผนังด้านที่ 1							
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยางหนา 10 มม. ปิดทับด้วยหินอ่อน							
	เวอร์ซิลิส + บัวไม้อัดยางหนา 15 มม. ปิดด้วยแผ่นสแตนเลสผิว HAIRLINE หนา							
	1 มม. พร้อมงานป้ายสัญลักษณ์และตัวอักษร	ชุด	1.00					
2	ผนังด้านที่ 2							
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยางหนา 4 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE บน							
	ไม้อัดหนา 6 มม. เว้นร่อง 5 มม. ทำสีเหมือน LAMINATE 1040UN + เว้นร่อง 20 มม.							
	ซ่อนไฟ LED	ชุด	1.00					
3	ผนังด้านที่ 3							
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยางหนา 10 มม. ปิดทับด้วยหินอ่อน							
	แวนาโต้ + บัวไม้อัดยางหนา 15 มม. ปิดด้วยแผ่นสแตนเลสผิว HAIRLINE หนา							
	1 มม.	ชุด	1.00					
4	ผนังด้านที่ 4							
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยางหนา 6 มม. ปิดทับด้วยLAMINATE ลายไม้							
	- ไม้อัดยางหนา 6 มม. ปิดทับด้วยแผ่นสแตนเลสผิว HAIRLINE หนา 1 มม. สี							
	CHAMPAGNE							
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยางหนา 4 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE							
	ลายไม้ 0867NT	ชุด	1.00					
5	ผนังด้านที่ 5							
	- ระแนงไม้ขนาด 50x150 มม.โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัด 6 มม.							
	ปิดทับด้วย LAMINATE ลายไม้ 0867NT	ชุด	1.00					
6	ผนังด้านที่ 6 , 10							
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยางหนา 6 มม. ปิดทับด้วยLAMINATE							
	ลาย WALL PAPER 6444LM + ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยางหนา 10 มม.							
	ปิดทับด้วยหินอ่อนเวอร์ซิลิส ซ่อนไฟ LED.STRIP LIGHT พร้อมงานป้ายสัญลักษณ์	ชุด	1.00					
	และตัวอักษร							
7	ผนังด้านที่ 7							
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยางหนา 6 มม. ปิดทับด้วยLAMINATE							
	ลาย WALL PAPER 6444LM คิ้ว STAINLESS ขนาด 20x50 มม. ซ่อนไฟ							
	LED.STRIP LIGHT	ชุด	1.00					
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยางหนา 6 มม. กรูกระจากเงาหนา 2 มม.	ชุด	1.00					
8	ผนังด้านที่ 8							
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้อัดยางหนา 4 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE บน							
	ไม้อัดหนา 6 มม. เว้นร่อง 5 มม. ทำสีเหมือน LAMINATE 7463UM เว้นร่อง 5 มม.	ชุด	1.00					

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
9	ผนังด้านที่ 9							
	- ระแนงขนาด 50x150 มม. โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้ไผ่ดัดยงหนา 6 มม.							
	ปิดทับด้วย LAMINATE ลายไม้ 0867NT + ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้ไผ่ดัดยง							
	หนา 6 มม. ปิดทับด้วยLAMINATE 6444LM + ตอนล่างผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2"							
	กรุไม้ไผ่ดัดยงหนา 10 มม. เชาะร่องหิน 10 มม. ปิดทับด้วยหินอ่อนเวอร์ซิลิส	ชุด	1.00					
10	ผนังด้านที่ 11							
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้ไผ่ดัดยงหนา 6 มม. ปิดทับด้วยLAMINATE							
	ลาย WALL PAPER 6444LM คิ้ว STAINLESS ขนาด 20x50 มม. บน - ล่าง ซ่อนไฟ							
	LED.STRIP LIGHT	ชุด	1.00					
11	ผนังด้านที่ 12							
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้ไผ่ดัดยงหนา 6 มม. ปิดทับด้วยLAMINATE							
	ลาย WALL PAPER 6444LM คิ้ว STAINLESS ขนาด 20x50 มม. บน - ล่าง ซ่อนไฟ							
	LED.STRIP LIGHT	ชุด	1.00					
	- ระแนงขนาด 50x150 มม. โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้ไผ่ดัดยงหนา 6 มม.							
	ปิดทับด้วย LAMINATE ลายไม้ 0867NT + ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้ไผ่ดัดยง							
	หนา 6 มม. ปิดทับด้วยLAMINATE 6444LM + ตอนล่างผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2"							
	กรุไม้ไผ่ดัดยงหนา 10 มม. เชาะร่องหิน 10 มม. ปิดทับด้วยหินอ่อนเวอร์ซิลิส	ชุด	1.00					
12	ผนังด้านที่ 13							
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้ไผ่ดัดยงหนา 4 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE บน							
	ไม้ไผ่ดัดยงหนา 6 มม. เว้นร่อง 5 มม. ทำสีเหมือน LAMINATE 7463UM เว้นร่อง 5 มม.	ชุด	1.00					
13	ผนังด้านที่ 14							
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้ไผ่ดัดยงหนา 4 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE บน							
	ไม้ไผ่ดัดยงหนา 6 มม. เว้นร่อง 5 มม. ทำสีเหมือน LAMINATE 7463UM เว้นร่อง 5 มม.	ชุด	1.00					
14	ผนังด้านที่ 15							
	- ผนังกระจกเงาสี CHAMPAGNE หนา 2 มม. รองด้วยไม้ไผ่ดัดยง 6 มม.	ชุด	1.00					
15	ผนังด้านที่ 16							
	- ผนังกระจกเงาสี CHAMPAGNE หนา 2 มม. รองด้วยไม้ไผ่ดัดยง 6 มม.	ชุด	1.00					
16	ผนังด้านที่ 17							
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้ไผ่ดัดยงหนา 6 มม. ปิดทับด้วยLAMINATE							
	ลาย WALL PAPER 6445LM + ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุไม้ไผ่ดัดยงหนา 10 มม.							
	ปิดทับด้วย STONE VENEER รุ่น ARCTIC WHITE หนา 2 มม.	ชุด	3.00					
	รวม 2.2							
	2.2 งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ							
1	LF-01 เก้าอี้ห้องตรวจแพทย์ ขนาดประมาณ 710x475x1270 มม.	ตัว	2.00					
2	LF-02 เก้าอี้ทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดประมาณ 500x620x920 มม.	ตัว	11.00					
3	LF-03 เก้าอี้ห้องตรวจผู้ป่วย ขนาดประมาณ 710x400x1110 มม.	ตัว	2.00					
4	LF-04 เก้าอี้พักคอย ขนาดประมาณ 585x570x695 มม.	ตัว	15.00					
5	LF-05 เก้าอี้พักคอย(ด้านใน) ขนาดประมาณ 900x680x680 มม.	ตัว	10.00					
6	LF-06 โต๊ะห้องตรวจ ขนาดประมาณ 1400x600x750 มม.	ตัว	2.00					
	LF-06 ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น	ตัว	2.00					
7	LF-07 โต๊ะกลม ขนาดประมาณ dia.400x450 มม.	ตัว	4.00					
	รวม 2.1							

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	2.3 งานระบบปรับอากาศ							
1	เครื่องปรับอากาศแบบ 4 WAY ขนาด 24000 BHU/H (FCU-12A-19)	ชุด	1.00					
	รวม 2.2							
	2.3 งานระบบเสียงประกาศ							
1	เครื่องควบคุมระบบประกาศเสียง	ชุด	1.00					
2	เครื่องรับสัญญาณจากไมโครโฟน	ชุด	1.00					
3	เครื่องจ่ายกระแสไฟ DC 24 V	ชุด	1.00					
4	เครื่องขยายเสียง Power Amplifier 240 W	ชุด	1.00					
5	เครื่องสลับการทำงานของขยายเสียง	ชุด	1.00					
6	ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ	ชุด	1.00					
7	DVD PLAYER 1-DISC/MP3 Player	ชุด	1.00					
	รวม 2.3							
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							
1	งานรื้อถอนผนังเดิม พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	216.00					
2	รื้อถอนประตูเดิม พร้อมขนย้าย	ชุด	13.00					
3	ผ้าใบป้องกันฝุ่น (Mesh Sheet)	ตร.ม.	400.00					
	รวม ส่วนที่ 3							